

ลำดับ	การให้บริการ	ตัวอย่างโรคที่สามารถ Diag		หมายเหตุ
		ICD-10	ชื่อโรคภาษาไทย	
1	กรณีผู้ป่วยเรื้อรังรายใหม่/มาตามนัด	Dx Type1	ลงรหัสโรคเรื้อรังที่ตรวจพบ/รหัสโรคเรื้อรังเดิม	
	กรณีผู้ป่วยเรื้อรัง มารับบริการรักษาโรคทั่วไป/ล้างแผล/ทันตฯ/แพทย์แผนไทย	Dx Type1	ลงรหัสโรคที่ป่วย/มารับบริการในครั้งนี้	
		Dx Type4	ลงรหัสโรคเรื้อรังเดิม	
	กรณี ผู้ป่วยมา Follow Up (ไม่ใช่ผู้ป่วยเรื้อรัง)	Z09.9	การตรวจติดตามผลหลังการรักษาภาวะอื่นด้วยวิธีที่ไม่ระบุรายละเอียด	กรณีหายดีแล้ว
Z54.8		การพักฟื้นหลังการรักษาแบบอื่น	กรณีดีขึ้นแต่ยังไม่หาย	
2	แพทย์แผนไทย(ในหน่วยบริการ)	M7X.XX	การปวดกล้ามเนื้อตำแหน่งต่างๆแล้วแต่กรณีที่ตรวจพบ (Dx Type1)	1.ต้องลง โดย User ที่เป็นแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมเท่านั้น 2.กรณีเข้ารับการรักษาเฉพาะแพทย์ไทยโดยไม่ผ่านการรักษาด้วยแผนปัจจุบันด้วย ให้รหัสโรค U เป็นDx Type1 โดยไม่ต้องให้รหัสโรค M7X.XX
		Uxx.xx	รหัสโรคที่ขึ้นต้นด้วย U(U50.xx- U77) (Dx Type4)	
		xxxxxxx	หัตถการ ที่เป็นแพทย์แผนไทย(รหัส 7 หลัก)	
	แพทย์แผนไทย(เชิงรุกในชุมชน)	Z09.8	การตรวจติดตามผลหลังการรักษาภาวะอื่นด้วยวิธีอื่น (Dx Type1)	
		Uxx.xx	รหัสโรคที่ขึ้นต้นด้วย U(U50.xx- U77) (Dx Type4)	
		xxxxxxx	หัตถการ ที่เป็นแพทย์แผนไทย(รหัส 7 หลัก)	
3	อุบัติเหตุ	Dx Type1	รหัสโรคที่ระบุตำแหน่ง ชนิดของแผลที่มีความรุนแรงมากที่สุด(กรณีมีหลายแผล)	กรณีที่มาวันแรก(ลงหัตถการทุกตำแหน่งบาดแผลด้วย
		Dx Type4	รหัสโรคที่ระบุตำแหน่ง ชนิดของแผลที่มีความรุนแรงรองลงมา(กรณีมีหลายแผล)	
		Dx Type5	รหัสสาเหตุภายนอกของการเกิดอุบัติเหตุ(รหัส V,W,X,Y)	
		Z48.0	การดูแลการตกแต่งและเย็บแผล	กรณีที่มาวันต่อมา(ลงหัตถการล้างแผลตามตำแหน่งแผลตามจริง)
4	ตรวจสอบสุขภาพประชาชน(15+)/ตรวจเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง	Z00.0	การตรวจร่างกายทั่วไป	ไม่ต้องลงรหัสหัตถการ
	ตรวจสอบสุขภาพนักเรียน/อนามัยโรงเรียน	Z10.8	การตรวจสอบสุขภาพทั่วไปตามปกติของประชากรกลุ่มจำเพาะ(นักเรียน)	

ลำดับ	การให้บริการ	ตัวอย่างโรคที่สามารถ Diag		หมายเหตุ
		ICD-10	ชื่อโรครภาษาไทย	
5	การชั่งน้ำหนักเด็กกรายงวด,ตรวจพัฒนาการ(NUTRITION)	Z00.1	การตรวจสุขภาพเด็กตามปกติ(การทดสอบพัฒนาการของทารกหรือเด็ก)	(Dx Type1)
6	การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรค -Metabolic (Hypertension / อ้วน)	Z13.8	การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับโรคและความผิดปกติอื่นที่ระบุรายละเอียด	ในรายที่ทำ confirm screening
	-Pre HT (เมื่อตรวจคัดกรองแล้วพบผลผิดปกติ โดยค่า Systolic BP ระหว่าง 120-139 mmHg หรือ Diastolic BP ระหว่าง 80-89 mmHg)	R03.0	วัดความดันโลหิตได้สูง ไม่มีการวินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูง	ให้ลง R30.3 (Dx Type1)แล้วค่อยลง Z13.8 (Dx Type4)
	- DM	Z13.1	การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับโรคเบาหวาน	(Dx Type1)
	-Pre DM (เมื่อตรวจคัดกรองแล้วพบผลผิดปกติ โดยค่า FBS ระหว่าง 100 -125 mg/dl หรือ Postpandial blood glucose ระหว่าง 140-199 mg/dl	R73.1 R73.9	ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารผิดปกติ ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ไม่ระบุรายละเอียด	ให้ลง R73.1 หรือ R73.9 (Dx Type1)แล้วค่อยลง Z13.1 (Dx Type4)
7	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	Z71.3	การให้คำปรึกษาและการเฝ้าระวังด้านอาหาร	(Dx Type1)
8	การคัดกรองโรคซึมเศร้า	Z13.3	การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม(ภาวะซึมเศร้า)	(Dx Type1)
9	กรณีการคลอด	Z37.0	เกิดเดี่ยวมีชีพ	
		Z37.2	เกิดแฝดสอง มีชีพทั้งคู่	
10	การเยี่ยมหลังคลอด(MCH)	Z39.1	การดูแลและตรวจมารดาที่ให้นมบุตร	
		Z39.2	การติดตามหลังคลอดตามปกติ	
11	การเยี่ยมเด็กแรกเกิด(PP)	Z00.1	การตรวจสุขภาพเด็กตามปกติ	
12	การให้บริการวางแผนครอบครัว (FP)	Z30.0	การคำปรึกษาและคำแนะนำในการคุมกำเนิด	ขอรับยาคุมฯครั้งแรก
		Z30.4	การเฝ้าระวังการใช้ยาคุมกำเนิด	ขอรับยาคุมฯครั้งต่อมา
		Z32.0	การตรวจและการทดสอบการตั้งครรภ์(ผลเป็น-)	
		Z32.1	การตรวจและการทดสอบการตั้งครรภ์(ผลเป็น+)	

ลำดับ	การให้บริการ	ตัวอย่างโรคที่สามารถ Diag		หมายเหตุ
		ICD-10	ชื่อโรคภาษาไทย	
13	กรณี Refer	Dx Type1	ลงรหัสโรคที่ทำให้ต้องส่งต่อ	ไม่ต้องให้รหัสโรค Z จ่ายยา หรือหัตถการ ได้ตามความเป็นจริง
14	การเยี่ยมบ้านทั่วไป/ผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้พิการ	Z09.9	การตรวจติดตามผลหลังการรักษาภาวะอื่นที่ไม่ระบุรายละเอียด (Dx Type1)	ลงรหัสหัตถการที่กระทำจริงได้
		Dx Type4	ให้ลงรหัสโรคที่ตรวจพบ/โรคเรื้อรังเดิมของผู้ป่วย/โรคที่ป่วยอยู่เดิม ด้วยถ้ำมี	
15	บริจาคเลือด/การรวานบริจาคโลหิต	Z52.0	ผู้บริจาคเลือด	งานการรวานบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ปีละ 2 ครั้ง
16	การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI)	Z23.2	ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อวัณโรค วัคซิ่น [BCG]	เด็กแรกเกิด , ป.1
		Z23.5	ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบเท่านั้น (DT)	กรณีฉีดยาป้องกันบาดทะยักบาดแผล
		Z24.0	ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคโปลิโอไมอีไลติส (OPV)	กรณี เด็ก 2ค,4ค,6ค, วัคซีนโปลิโอ
		Z24.1	ต้องการก่อภูมิคุ้มกันต่อโรคสมองอักเสบจากไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะ	กรณี 1ปีครึ่ง,1ปี7เดือน , 2ปีครึ่ง-3ปี
		Z27.1	ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน รวมกัน	กรณีเด็ก 1ปีครึ่ง , 4 ปี
		Z27.3	ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบโรคบาดทะยัก และโรคไอกรน และโรคโปลิโอไมอีไลติส รวมกัน [วัคซิ่น DTP + Polio]	กรณีเด็ก 1ปีครึ่ง , 4 ปี
		Z27.4	ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดโรคหัดเยอรมัน และโรคคางทูม รวมกัน[วัคซิ่น MMR]	กรณีเด็ก 9-12 เดือน
		Z24.6 + Z27.1	วัคซิ่น DHB1,DHB2,DHB3	กรณี 2,4,6 เดือน(ให้ทั้งสองรหัส)
		Z23.5 + Z23.6	ฉีดวัคซิ่น DTs1 , DTs2 , DTs3	นักเรียน ป.1 , 2 , 6

ลำดับ	การให้บริการ	ตัวอย่าง โรคที่สามารถ Diag		หมายเหตุ
		ICD-10	ชื่อโรคภาษาไทย	
17	ฝากครรภ์ (ANC)	Z34.0	การดูแลการตั้งครรภ์ปกติ ครรภ์แรก	กรณีตั้งครรภ์แรก
		Z34.8	การดูแลการตั้งครรภ์ปกติ ครรภ์อื่น	ดูแลครรภ์ที่สองเป็นต้นไปถึงแม้ครรภ์แรกจะแท้งก็ตามดูที่คนไข้ท้องที่เท่าไร
		Z34.9	การดูแลการตั้งครรภ์ปกติ ไม่ระบุรายละเอียด	ไม่รู้ว่าครรภ์ที่เท่าใด เพราะไม่มีข้อมูลหาข้อมูลไม่ได้
		Z01.7	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	กรณีตรวจครรภ์ครั้งแรก/ตรวจภาวะเสี่ยงอื่นๆ
		Z11.3	การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับโรคติดเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์(VDRL...?)	
		Z13.0	การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับโรคเลือดและโรคของอวัยวะสร้างเม็ดเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน	
Z23.5	ต้องการก่อกำเนิดต่อเฉพาะโรคบาดทะยัก	กรณีฉีดยาป้องกันบาดทะยักหญิงตั้งครรภ์		
18	ตรวจมะเร็งปากมดลูก	Z12.4	การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับเนื้องอกปากมดลูก	ยังไม่ยืนยันจาก สนย.
	ตรวจมะเร็งเต้านม	Z12.3	การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับเนื้องอกเต้านม	ยังไม่ยืนยันจาก สนย.